



ZÁKLADY

M 1:75



ŘEZ A




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- BETON ZÁKLADU – B20 (C16/20), PODKLADNÍ BETON B15 (C12/15) (dle únosnosti podloží)
- ZHUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKODRTI (frakce 16–32)
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKY:

- STAVEBNĚ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ DETAILY OBJEKTU BUDOU ŘEŠENY V SOUČINNOSTI S DODÁVATELEM STAVBY V DALŠÍCH STUPNÍCH, PO DOHODNUTÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY.
- KVALITATIVNÍ PARAMETRY, ZHOTOVITELEM STAVBY POUŽITÝCH STAVEBNÍCH HMOT A VÝROBKŮ, MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY !
- BETON B20 (C16/20), OCEL KARI (R)
- ZÁKLADOVÉ PÁSY A PATKY BUDOU ZHOTOVENY Z BETONU B20 (C16/20), PROVEDENÉ NA PODKLADNÍ BETON B15 (C12/15) min. TL 100 mm; DO NEZÁMRZNÉ HLoubKY – min. 900 mm POD Ú.T. !!
- ÚNOSNOST ZEMINY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE – min. E def = 0,25 MPa.
- V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI ZEMINY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE BUDE PODKLADNÍ BETON B15 (C12/15) VYZTUŽEN KARI SITI – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MOŽNO PROVÉST POUZE ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP !
- ZÁKLADOVÁ SPÁŘA NESMÍ ROZBŘEDNOUT ANI PROMRZNOUT !!
- ZÁKLADOVÁ SPÁŘA MUSÍ BÝT MIN. 450 mm V ROSTLÉM TERÉNU A MIN. 900 mm POD ÚROVNÍ TERÉNU !!
- NA ZÁKL. PATKY BUDE ULOŽEN ŽB PREFA KALICH, DO KTERÉHO BUDOU UKOTVENY SLOUPY, KTERÉ BUDOU ZALITY BET. SMĚSÍ B20 (C16/20)
- DO ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ BUDE VLOŽENA VÝZTUŽ Z OCEL. KARI SITI 6/100/100 mm, KTERÁ BUDE TVOŘIT ZTUŽUJÍCÍ KOŠ
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO VLOŽIT PO OBVODU OBJEKTU NA DNO ZÁKLADOVÉ SPÁŘY ZEMNÍČÍ PÁSEK, KT. PAK BUDE VYVEDEN K NADZEMNÍM KONSTRUKCÍM (á 15 m) A NÁSLEDNĚ PROPOJEN SE STŘEŠNÍM BLESKOSVODEM.



REVIZE	DATUM	POPIS	PODPIS

AKCE:

PARKOVACÍ OBJEKT PRO NÁKLADNÍ VOZY
V AREÁLU TS HAVÍŘOV

NA POZEMKU parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, k.ú. Havířov–Město ±0,000 = HORNÍ HRANA ZÁKLADŮ

VEDOUČÍ PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK	GENERALNÍ PROJEKTANT:	Ing.arch. Martin Deák
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEÁK		Vilová 363, 739 32 Valtimov 1 IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045516 Tel.: +420 603 157 694 e-mail: martin.deak@centrum.cz
VYPRACOVAL	Ing. Radek KOŘÍNEK		
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV		
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, Karvinská 247/63, k.ú. Havířov–Město		
OBJEKT:	SO.01 - PARKOVACÍ OBJEKT	DATUM	07/2018
		STUPĚN PD	DPS
		MĚŘÍTKO	1:75
		FORMÁT	4xA4
		ARCH. ČÍSLO	MD-21614
ČÁST DOKUMENTACE:	D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	216–14		
	ZÁKLADY	ZAK.ČÍSLO	D 1.1-01
			KÓD VÝKRESU