

Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
PSČ 736 29



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

Zadávací dokumentace

veřejná zakázka č. 13/2017
pro vypracování a předložení nabídky
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

pod názvem
„Kontejnery pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“
formou veřejné soutěže

1. Vyhlašovatel:

Technické služby Havířov a.s.

se sídlem: 736 01 Havířov Město, Karvinská 66/1461
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Ostravě v oddíle B, vložka 1664
Zastoupená: Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti
IČ: 253 75 601, DIČ: CZ25375601
Tel: 596 802 601,
e-mail: tsh@tsh.cz

2. Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR)


Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku, pro dodávku zařízení „**Kontejnery pro svoz biologicky rozložitelného odpadu**“, veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR). Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ), formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu §§ 1772 až 1779 OZ. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že pokud je v zadávací dokumentaci odkazováno na ZZVZ je tak činěno pouze z důvodu specifikace rozsahu prokazování kvalifikace. Zadavatel poukazuje na skutečnost, že poptávkové řízení vypsál v souladu s dodržením ustanovení § 27 písm. a), s odkazem na § 31 a dodržením zásad dle § 6, ZZVZ.

Tímto si dovoluujeme oslovit Vaší společnost, firmu jako jednoho z možných dodavatelů poptávaného zařízení o předložení nabídky dle stanovených kritérií vyhlašovatelem:

www.tsh.cz
E-mail: tsh@tsh.cz

IČ: 25375601
DIČ: CZ25375601
KB – č. účtu: 18332791/0100

Spojovatelka: +420 596 802 601
Fax: +420 596 811 099



Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
PSČ 736 29



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

3. Předmět plnění:

Dodávka oceloplechových hákových kontejnerů, 6 kusů vysokých o objemu min 10 m³ a 1 kus nízký o objemu min. 2,5 m³.


4. Technická specifikace předmětu zakázky:

Vysokého kontejneru:

- objem kontejneru min. 10 m³
- nosnost min. 5 tun
- vnější délka kontejneru min. 3800 mm
- vnější délka kontejneru max. 4000 mm
- min. vnější výška kontejneru 1 620 mm
- max. vnější výška kontejneru 1 750 mm
- vnější šířka min. 2000 mm
- vnější šířka max. 2100 mm
- výška háku 1 000 mm podle DIN 30722
- rozteč ližin 1060 mm dle DIN 30722
- ližiny INP120
- podlaha tloušťka plechu min. 3 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 2 mm
- čelo a vrata tloušťka plechu min. 2 mm
- zkosené rohy u spojení podlaha - bočnice
- dvoukřídlá vrata otevíraná kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze
- otevíratelné bočnice (v polovině výšky), 2 x obě strany
- 2 x rolna
- podélně profilované bočnice
- příčně profilovaná zadní vrata
- základní barva + lak v barvě RAL
- barva červená nebo oranžová
- háčky pro uchycení sítě nebo plachty;
- zesilující plech (min. 5 mm) na čele v místě uchycení háku
- počet kusů 6

Technická specifikace nízkého kontejneru:

- objem kontejneru min. 2,5 m³
- nosnost min. 6 tun
- vnější délka kontejneru min. 3800 mm
- vnější délka kontejneru max. 4000 mm
- min. vnější výška kontejneru 650 mm



Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
PSČ 736 29



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

- max. vnější výška kontejneru 800 mm
- vnější šířka min. 2000 mm
- vnější šířka max. 2100 mm
- výška háku 1 000 mm podle DIN 30722
- rozteč ližin 1060 mm dle DIN 30722
- ližiny INP120
- podlaha tloušťka plechu min. 3 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- čelo a vrata tloušťka plechu min. 3 mm
- zkosené rohy u spojení podlaha - bočnice
- dvoukřídlá vrata otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze
- zesílení podlahy nebo její vyztužení pro pojezd mechanizačních prostředků
- kotevní prvky pro upevnění nákladu
- 2 x rolna
- základní barva + lak v barvě RAL
- barva červená nebo oranžová
- počet kusů 1

5. Místo plnění:

Sídlo společnosti – Havířov Město, Karvinská 63

6. Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude uveřejněna na webových stránkách zadavatele www.tsh.cz a poskytována přímo stažením z webových stránek zadavatele nebo na žádost uchazečů dle informací uvedených ve výzvě. Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem uchazeče a nemusí být zadavateli vrácená. Informace o uchazečích, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, se nesdělují. Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky.

7. Lhůta pro podání nabídek a jejich hodnocení:

Nabídky uchazečů budou doručeny nejpozději do 2.10.2017 do 10,00 hod na adresu sídla zadavatele – Technické služby Havířov a.s., Havířov Město, Karvinská 66/1461 nebo e -mailovou adresu Lankisz@tsh.cz nebo jiným vhodným způsobem, který si uchazeč sám zvolí. Vyhodnocení nabídek bude vyhlášovatelem provedeno nejpozději do termínu 10.10.2017, a to oznámením zúčastněným uchazečům o přidělení nejvhodnější nabídky vítěznému uchazeči a oznámením ostatním uchazečům soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že vyhlášovatel jejich nabídky odmítl.

Vyhlašovatel požaduje uvedení těchto skutečností:

www.tsh.cz
E-mail: tsh@tsh.cz

IČ: 25375601
DIČ: CZ25375601
KB – č. účtu: 18332791/0100

Spojovatelka: +420 596 802 601
Fax: +420 596 811 099



Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/1461, Havířov-Město,
PSČ 736 29



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664

- Cenu za provedení předmětu plnění,
- Doba dodání předmětu plnění,
- Dodržení požadovaných technických parametrů.

Podané nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě výše uvedených skutečností (nejnižší nabídková cena, nejkratší doba provedení, dodání a dodržení požadovaných technických parametrů předmětu plnění. Vyhlašovatel upozorňuje uchazeče, že uvedené technické parametry jsou minimálními požadavky zadavatele. Zadavatel bude akceptovat nabídky pouze technicky a provozně srovnatelné, případně lepší provedení. Pro hodnocení technických parametrů, vyhlašovatel požaduje po uchazečích o VZ vyplnění přílohy č. 1 k této zadávací dokumentaci. Vyplnění je požadováno:

- v případě splnění požadovaných technických parametrů v kolonce označit slovem ano,
- nesplnění technických parametrů proškrtnutím kolonky.

8. Ostatní ujednání:

Nabídky a veškeré doklady budou předloženy v českém jazyce.

Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Vypisovatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

Vypisovatel je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách <http://www.tsh.cz> uzavřenou smlouvu s uchazečem, kterému byla na základě tohoto výběrového řízení přidělena, vysoutěžená veřejná zakázka.

Vypisovatel je oprávněn před podpisem kupní smlouvy o dodání předmětu veřejné soutěže požadovat od uchazeče předložení těchto dokumentů:

- a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ - formou čestného prohlášení, podepsané oprávněným zástupcem jako návrh kupní smlouvy,
- b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
 - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů
 - Živnostenská oprávnění dle předmětu veřejné zakázky
 - Případně jiný doklad nahrazující živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, Způsob prokazování: požadované doklady musí být v podobě originálů.
- c) čestné prohlášení uchazeče, zpracované volnou formou, že nemá vůči svým zaměstnancům žádné pohledávky vyplývající z pracovněprávních vztahů, podepsané oprávněným zástupcem jako návrh kupní smlouvy.

Případné technické dotazy Vám zodpoví Ing Martin Lankisz, telefon 596802636, mobil 605986 050, BC. Václav Zyder, telefon 596802635. mobil 776 573 114

S pozdravem


Ing. Ludvík Martinek
ředitel společnosti

Příloha: č.1 – Technická specifikace předmětu zakázky

www.tsh.cz
E-mail: tsh@tsh.cz

IČ: 25375601
DIČ: CZ25375601
KB – č. účtu: 18332791/0100

Spojovatelka: +420 596 802 601
Fax: +420 596 811 099

PŘÍLOHA Č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

A) Technická specifikace velkoobjemových kontejnerů - 6 kusů:

POPIS	PARAMETR	ANO
objem kontejneru min.	10 m ³	
nosnost min.	5 tun	
vnější délka kontejneru min.	3800 mm	
vnější délka kontejneru max.	4000 mm	
min. vnější výška kontejneru	1620 mm	
max. vnější výška kontejneru	1750 mm	
vnější šířka min.	2000 mm	
vnější šířka max.	2100 mm	
výška háku podle DIN 30722	1000 mm	
rozeč ližin dle DIN 30722	1060 mm	
ližiny INP	120 mm	
podlaha tloušťka plechu min.	3 mm	
bočnice tloušťka plechu min.	2 mm	
čelo a vrata tloušťka plechu min.	2 mm	
zkosené rohy u spojení podlaha - bočnice		
dvoukřídlá vrata otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze		
otevíratelné bočnice (v polovině výšky), 2 x obě strany		
2 x rolna		
podélně profilované bočnice		
příčně profilovaná zadní vrata		
základní barva + lak v barvě RAL		
barva červená nebo oranžová		
háčky pro uchycení sítě nebo plachty;		
zvyšující plech (min 5 mm) na čele v místě uchycení háku		

B) Technická specifikace nízkého kontejneru - 1 kus:

POPS	PARAMETR	ANO
objem kontejneru min.	2.5 m3	
nosnost min.	6 tun	
vnější délka kontejneru min.	3800 mm	
vnější délka kontejneru max.	4000 mm	
min. vnější výška kontejneru	650 mm	
max. vnější výška kontejneru	800 mm	
vnější šířka min.	2000 mm	
vnější šířka max.	2100 mm	
výška háku podle DIN 30722	1000 mm	
rozeč ližin dle DIN 30722	1060 mm	
ližiny INP	120 mm	
podlaha tloušťka plechu min.	3 mm	
bočnice tloušťka plechu min.	3 mm	
čelo a vrata tloušťka plechu min.	3 mm	
zkosené rohy u spojení podlaha - bočnice		
dvoukřídlá vrata otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze		
zesílení podlahy nebo její využití pro pojezd mechanizačních prostředků		
kotevní prvky pro upevnění nákladu		
2 x rohna		
základní barva + lak v barvě RAL		
barva červená nebo oranžová		