

Zadávací dokumentace

pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

č. 7/2019

„Traktor pro sečení krajnic a zimní údržbu“

formou

veřejné hospodářské soutěže

V Havířově dne 24.04.2019

Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 66/ 1461, 736 29 Havířov - Město
Telefon: 596 802 601 Fax: 596 811 099
IČO: 25375601 DIČ: CZ25375601

-2-

.....
Ing. Ludvík Martinek v.r.
ředitel společnosti

1. Zadavatel: Technické služby Havířov a.s.

se sídlem: 736 01 Havířov Město, Karvinská 66/1461

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle B, vložka 1664

Zastoupená: Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti

IČ: 253 75 601, DIČ: CZ25375601

Tel: 596 802 601, Fax: 596 811 099

e-mail: tsh@tsh.cz

2. Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR)

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na dodávku zařízení „**Traktor pro sečení krajnic a zimní údržbu**“, VZMR. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ), formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. OZ. Zadavatel upozorňuje, že pokud je v zadávací dokumentaci odkazováno na ZZVZ je tak činěno pouze z důvodu specifikace rozsahu prokazování kvalifikace. Zadavatel poukazuje na skutečnost, že poptávkové řízení vypsán v souladu s dodržením ustanovení § 27 písm. a), s odkazem na § 31 a dodržením zásad dle § 6, ZZVZ.

3. Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka traktoru pro sečení krajnic a zimní údržbu s příslušenstvím.

- Traktor s pohonem 4x4, vznětovým motorem o výkonu min. 70 kW, mechanickou min. 6-ti stupňovou převodovkou, s rychlostí min. 40 km/h, palivovou nádrží o objemu min. 150l, klimatizací, majákem, rádiem, čelní upínací DIN deskou a joystikem pro proporcionální ovládání všech přípojných prvků. Traktor musí být vybaven spodním výstužným rámem proti deformaci krutem.
- Ramenová příkopová sekačka s čelní agregací na DIN desku s dosahem min. 4,5m, záběrem žací hlavy min. 1m, automatickým kopírováním terénu, obousměrnými otáčkami rotoru, proporcionálním ovládáním pomocí joystiku z kabiny traktoru a světelnou rampou.
- Sněhová radlice s čelní agregací na DIN desku, pracovním záběrem min. 2,8m, hydraulickým natáčením do obou stran min. 30°, pružinovým nárazovým jištěním, pomocnými kolečky, gumovým břítem a hmotností max. 600 kg.
- Sypač se zadní agregací do tříbodového závěsu traktoru, pro inertní materiál i sůl, objemem násypky min. 1000 litrů, šířkou posypu min. 180 cm, pohonem zajištěným hydraulickými okruhy traktoru a světelnou rampou.

4. Technická specifikace předmětu zakázky:

Traktor

- Kolový traktor s pohonem 4x4
- Provozní hmotnost min. 3750 kg
- Druh motoru: vznětový, čtyřdobý, počet válců 4, objem min. 4,1l

- Výkon motoru: min 70 kW
- Platný emisní stupeň
- Převodovka: mechanická, min. 6ti stupňová
- Maximální rychlost min. 40 km/h
- Objem palivové nádrže min. 150l
- Uzamykatelná zátka palivové nádrže
- Provozní brzdy hydraulické na všech kolech
- Sedadlo spolujezdce zapsáno v TP
- Sedadlo řidiče vzduchem odpružené
- Vyhřívání zadní sklo a zpětná zrcátka
- Klimatizace
- Maják, rádio, potahy sedaček
- Tříbodový závěs kat. II
- Čerpadlo hydrauliky min. 50l/min.
- Min. 2 nezávislé vnější okruhy hydrauliky
- Vnější ovládání tříbodového závěsu
- Nosič s automatickou hubicí
- Agrohák
- Vývodová hřídel 540/1000 ot/min
- Kola disková, pneumatiky radiální
- Závaží v zadních kolech min. 250 kg/ kolo
- Traktor vybaven přední DIN deskou
- Spodní výztužný rám celého traktoru z profilu odolného proti krutu
- Přední hydraulika pro ovládání přípojných strojů - min. 2 okruhy
- Ovládání všech přípojných strojů ze souboru jedním joystickem
- Přední okruhy hydrauliky nezávisle ovládané na zadních okruzích
- Ramenová sekačka - čelní agregace
- Čelně upevněná na traktoru pomocí DIN desky
- Dosah ramene min. 4,5 m od podélné osy traktoru
- Žací hlava se zakrytým hydromotorem
- Pracovní záběr žací hlavy min. 1m
- Automatické kopírování terénu
- Joystickové ovládání z kabiny traktoru
- Proporcionální ovládání ramene
- Obousměrné otáčky rotoru
- Chladič oleje s kapacitou min. 200l
- Světelná výstražná rampa
- Odstavné nohy
- Schválení pro provoz na veřejných komunikacích

Ramenová sekačka - čelní agregace

- Čelně upevněná na traktoru pomocí DIN desky
- Dosah ramene min. 4,5 m od podélné osy traktoru

- Žací hlava se zakrytým hydromotorem
- Pracovní záběr žací hlavy min. 1m
- Automatické kopírování terénu
- Joystickové ovládání z kabiny traktoru
- Proporcionální ovládání ramene
- Obousměrné otáčky rotoru
- Chladič oleje s kapacitou min. 200l
- Světelná výstražná rampa
- Odstavné nohy
- Schválení pro provoz na veřejných komunikacích

Sněhová radlice

- Čelně upevněná na traktoru pomocí DIN desky
- Pracovní záběr (délka břitu) min. 2,8m
- Hydraulické natáčení do stran min. +/- 30°
- Hmotnost max. 600 kg
- Gumový břit
- Pružinové nárazové jištění min. 3 segmentové
- Výstražné praporky
- Opěrná kolečka
- Joystickové proporcionální ovládání (stejným joystick pro všechny stroje)
- Možnost současného ovládání radlice a sypače (např. zvedání, sypání atd.)
- Schválení pro provoz na pozemních komunikacích

Sypač - zadní agregace

- Samonakládací sypač pro posyp inertním materiálem a solí
- Objem sypače min. 1000l
- Šířka posypu min. 180 cm
- Agregace do zadního třibodového závěsu traktoru
- Pohon zajištěn od hydraulických okruhů traktoru
- Joystickové ovládání - nastavení dávkování posypu z kabiny traktoru
- Světelná rampa
- Krycí plachta
- Schválení pro provoz na pozemních komunikacích

5. Místo plnění:

- 5.1. Sídlo společnosti – Havířov-Město, Karvinská 66/1461.
- 5.2. Předmět zakázky bude v místě dodávky uveden do provozu včetně přezkoušení jeho funkčnosti a zaškolení obsluhy.

6. Zadávací dokumentace:

Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem uchazeče a nemusí být zadavateli vrácena. Informace o uchazečích, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, se nesdělují. Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky.

7. Kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění:

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Uchazeči ve výběrovém řízení pro VZMR prokazují splnění kvalifikačních předpokladů, základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením čestného prohlášení a další požadované dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti stačí předložit v prostých kopiích. Nejsou požadovány originály nebo ověřené kopie originálů. Tyto může zadavatel požadovat po vítězném uchazeči výběrového řízení, se kterým bude uzavírána smlouva na plnění VZ.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace:

- a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ - formou čestného prohlášení, podepsané oprávněným zástupcem jako návrh kupní smlouvy,
- b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ
 - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů
 - Živnostenská oprávnění dle předmětu veřejné zakázky
 - Případně jiný doklad nahrazující živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku,
Způsob prokazování: požadované doklady nemusí být v podobě originálů.
- c) čestné prohlášení uchazeče, zpracované volnou formou, že nemá vůči svým zaměstnancům žádné pohledávky vyplývající z pracovněprávních vztahů.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny:

- 8.1. Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH za celý předmět plnění. Nabídková cena bude nejvýše přípustná a platná do 31.12.2019.
- 8.2. Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změně sazeb DPH proti sazbám platným v době podání nabídky. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
- 8.3. Daňový doklad bude vystaven uchazečem a předložen při dodání a převzetí předmětu zakázky, doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne dodání předmětu zakázky.
- 8.4. Zadavatel nebude poskytovat zálohu.

9. Hodnotící kritéria:

- 9.1. Ekonomická výhodnost
- 9.2. Způsob hodnocení nabídek - nabídky budou hodnoceny dle těchto kritérií:

Kritérium	váhy v %
Nabídková cena	60
Technické parametry zakázky	15
Termín dodání	15
Vzdálenost autorizovaného servisu	10

- 9.3. Výše nabídkové ceny – nejnižší nabídková cena je cenou s nejvyšší vahou kritéria.
- 9.4. Technické podmínky předmětu zakázky budou hodnoceny v případě splnění technických požadavků požadovaných zadavatelem v plném rozsahu základní bodovou hodnotou 100 bodů a v případě nesplnění některého požadovaného technického parametru bude základní bodové ohodnocení zvýšeno o 5 bodů. Základní bodové ohodnocení dělené zvýšeným bodovým ohodnocením o nesplněné technické parametry a vynásobeno vahou kritéria určí výši váhového ohodnocení. Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižším počtem bodů.

- 9.5. U kritéria termín dodání předmětu výběrového řízení bude hodnocen termín dodání v kalendářních dnech od podpisu smlouvy. Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejkratším počtem kalendářních dnů pro termín dodání.
- 9.6. Vzdálenost autorizovaného servisu od sídla zadavatele, nejkratší vzdálenost 10 %, výpočet pomocí vzorce 9.7. krát 0,1, což je hodnota kritéria. Výsledkem je procentuální podíl uchazeče v daném kritériu. Vzdálenost od sídla zadavatele budeme měřit pomocí serveru www.mapy.cz a nejvýhodnější nabídka v daném kritériu je ta s nejkratší vzdáleností nabízeného autorizovaného servisu od sídla zadavatele.
- 9.7. Vyhodnocení kritérií:
Pro hodnocení nabídek použije komise bodovací stupnici 0 % až 100 %. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena procentuální hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselné vyjádření kritéria, získá hodnocená nabídka procentuální hodnotu, která vznikne dle níže uvedeného vzorce.

$$\begin{array}{lcl} \% & & \text{hodnota nejvýhodnější nabídky} \\ \text{plnění} & = & \frac{\text{-----}}{\text{hodnota hodnocené nabídky}} \times 100 \\ \text{kritéria} & & \end{array}$$

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá procentuální ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

- 9.8. Odůvodnění zvolených hodnotících kritérií a volba vah:
Zadavatel zvolil výše uvedená hodnotící kritéria včetně přidělení uvedených vah pro daná kritéria na základě úvahy, že tyto nejlépe vystihují požadavky zadavatele na poskytnutí jím poptávaného předmětu plnění zakázky za výhodnou cenu v krátké dodací lhůtě vzhledem k množství nakupovaného strojního zařízení. Váha pro jednotlivá kritéria byla stanovena tak, aby odpovídala poměru důležitosti kritérií a jejich dopadu na vlastní předmět dodávky.

10. Lhůta pro podání nabídek:

Nabídky uchazečů budou doručeny nejpozději do 17.5.2019 do 9:00 hod na adresu sídla zadavatele – Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, Havířov-Město.

11. Obsah nabídek:

- 11.1. Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:
- a) základní způsobilost podle § 74 - formou čestného prohlášení
 - b) profesní způsobilost podle § 77
 - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
 - Živnostenská oprávnění dle předmětu veřejné zakázky
 - Případně jiný doklad nahrazující živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 - c) čestné prohlášení uchazeče, zpracované volnou formou, že nemá vůči svým zaměstnancům žádné pohledávky vyplývající z pracovněprávních vztahů.
 - d) Vyplněnou přílohu č.1 - Technické požadavky.
 - e) Návrh kupní smlouvy v souladu s podmínkami soutěže řádně podepsaný oprávněnou osobou v jednom vyhotovení vč. otisku razítka a vč. případné plné moci či pověření pro osobu(y) podepisující. Uchazeč rovněž požaduje přiložit jednu kopii smlouvy na elektronickém nosiči dat (CD, flash disk, atd.) ve formátu pdf či doc/docx.

- 11.2. Nabídky musí obsahovat pouze údaje požadované zadavatelem ve výše uvedeném členění a budou vypracovány přehledně. Nebude-li nabídka obsahovat všechny požadované údaje nebo nebude splňovat požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek, bude vyřazena z dalšího hodnocení.
- 11.3. Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, například provázáním nabídky provázkem, jehož konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak zajištěn, ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout.

12. Požadavky zadavatele na podání nabídek:

- 12.1. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 17.5.2019 v 9:00 hod. Nabídky budou podány v uzavřené, zabezpečené obálce a označeny:
„NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – VZMR č. 7/2019“
- 12.2. Na obálce musí být uvedena úplná adresa uchazeče i zadavatele. Nabídky lze doručit poštou, osobně na sekretariát ředitele nebo jiným vhodným způsobem na adresu Technické služby Havířov a.s., 736 01 Havířov-Město, Karvinská 66/1461 v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod. v uzavřené a vhodným způsobem zabezpečené obálce.
- 12.3. Zadavatel neodpovídá za zdržení zásilky zaviněné poštou či jiným přepravním. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí sekretariátem zadavatele.
- 12.4. Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout nebudou přijaty a budou ve stavu v jakém byly doručeny v době vadného podání vráceny zpět uchazeči.

13. Otevírání obálek:

- 13.1. Otevírání obálek proběhne dne 17.5.2019 v 9:15 hod v sídle zadavatele, v zasedací místnosti. Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, kteří podali nabídky do lhůty pro podání nabídek.

14. Ostatní ujednání:

- 14.1. Nabídky a veškeré doklady budou předloženy v českém jazyce.
- 14.2. Nabídky a veškeré doklady budou podepsány oprávněnou osobou uchazeče.
- 14.3. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
- 14.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče. Zakázku může zrušit i bez udání důvodů.
- 14.5. Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytnul-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí.
- 14.6. O výsledku soutěže budou všichni uchazeči písemně informováni, pokud nebyli z výběrového řízení vyloučeni.
- 14.7. Případné technické dotazy Vám zodpoví Zdeněk Badura, mistr dopravy, tel. 596802627, mobil 737238100, e-mail: badura@tsh.cz nebo Ing. Václav Zyder, vedoucí PÚ 210, tel. 596802640, mobil 776573114, e-mail: zyder@tsh.cz.

P.č.	Traktor	ANO/NE	Skutečná hodnota
1.	Kolový traktor s pohonem 4x4		
2.	Provozní hmotnost min. 3750 kg		
3.	Druh motoru: vznětový, čtyřdobý , počet válců 4 , objem min. 4,1l		
4.	Výkon motoru: min 70 kW		
5.	Platný emisní stupeň		
6.	Převodovka: mechanická, min. 6ti stupňová		
7.	Maximální rychlost min. 40 km/h		
8.	Objem palivové nádrže min. 150l		
9.	Uzamykatelná zátka palivové nádrže		
10.	Provozní brzdy hydraulické na všech kolech		
11.	Sedadlo spolujezdce zapsáno v TP		
12.	Sedadlo řidiče vzduchem odpružené		
13.	Vyhřívané zadní sklo a zpětná zrcátka		
14.	Klimatizace		
15.	Maják, rádio, potahy sedaček		
16.	Tříbodový závěs kat. II		
17.	Čerpadlo hydrauliky min. 50l/min.		
18.	Min. 2 nezávislé vnější okruhy hydrauliky		
19.	Vnější ovládání tříbodového závěsu		
20.	Nosič s automatickou hubicí		
21.	Agrohák		
22.	Vývodová hřídel 540/1000 ot/min		
23.	Kola disková, pneumatiky radiální		
24.	Závaží v zadních kolech min. 250 kg/ kolo		
25.	Traktor vybaven přední DIN deskou		
26.	Spodní výztužný rám celého traktoru z profilu odolného proti krutu		
27.	Přední hydraulika pro ovládání přípojných strojů - min. 2 okruhy		
28.	Ovládání všech přípojných strojů ze souboru jedním joystickem		
29.	Přední okruhy hydrauliky nezávisle ovládané na zadních okruzích		
P.č.	Ramenová sekačka - čelní agregace	ANO/NE	Skutečná hodnota
30.	Čelně upevněná na traktoru pomocí DIN desky		
31.	Dosah ramene min. 4,5 m od podélné osy traktoru		
32.	Žací hlava se zakrytým hydromotorem		
33.	Pracovní záběr žací hlavy min. 1m		
34.	Automatické kopírování terénu		
35.	Joystickové ovládání z kabiny traktoru		
36.	Proporcionální ovládání ramene		

37.	Obousměrné otáčky rotoru		
38.	Chladič oleje s kapacitou min. 200l		
39.	Světelná výstražná rampa		
40.	Odstavné nohy		
41.	Schválení pro provoz na veřejných komunikacích		
P.č.	Sněhová radlice	ANO/NE	Skutečná hodnota
42.	Čelně upevněná na traktoru pomocí DIN desky		
43.	Pracovní záběr (délka břitu) min. 2,8m		
44.	Hydraulické natáčení do stran min. +/- 30°		
45.	Hmotnost max. 600 kg		
46.	Gumový břit		
47.	Pružinové nárazové jištění min. 3 segmentové		
48.	Výstražné praporky		
49.	Opěrná kolečka		
50.	Joystickové proporcionální ovládání (stejným joystick pro všechny stroje)		
51.	Možnost současného ovládání radlice a sypače (např. zvedání, sypání atd.)		
52.	Schválení pro provoz na pozemních komunikacích		
P.č.	Sypač - zadní agregace	ANO/NE	Skutečná hodnota
53.	Samonakládací sypač pro posyp inertním materiálem a solí		
54.	Objem sypače min. 1000l		
55.	Šířka posypu min. 180 cm		
56.	Agregace do zadního tříbodového závěsu traktoru		
57.	Pohon zajištěn od hydraulických okruhů traktoru		
58.	Joystickové ovládání - nastavení dávkování posypu z kabiny traktoru		
59.	Světelná rampa		
60.	Krycí plachta		
61.	Schválení pro provoz na pozemních komunikacích		

 razítko, podpis