PŮDORYS 1.NP - Nový stav

M 1: 50



LEGENDA ČAR:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ/ODPADNÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV

ul. Karvinská 66/1461, Havířov-Město

50,000 = PODLAHA 1.NP PŘÍZEM

VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEAK	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEAK		Ing.arch. Martin Deák Vlková 943, 739 52 Vratimov 2 IČO: 03310845, DIČ: CZ7704054918 Tel.: +420 603 137 094 email: martin.deak@seznam.cz
VYPRACOVAL	Jan Ochodnický		
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV		
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 1619 a 1622, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov-Město		

OBJEKT: SO.01 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN	DATUM	07/2019	PARÉ Č.
	STUPEŇ PD	DPS	
	MĚŘÍTKO	1:50	
ČÁST DOKUMENTACE: D1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	FORMÁT	12x44	
	ARCH. ČÍSLO	MD–21706	
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE+VODA	SO.01 OBJEKT	D1.4.1.B-01 KÓD VÝKRESU	