



POZNÁMKY:

- 1) Všechny průrazy skrz požární dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární mantaíou min. EK45, případně upádkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJOVACÍ/ODPADNÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV

ul. Karvinská 66/1461, Havířov-Město

VEDOUŠÍ PROJEKTANT		Ing.arch. Martin Deák		43.000 – PŮDRAHA 1NP PŘEDM.	
ODP. PROJEKTANT		Ing.arch. Martin Deák		Ing.arch. Martin Deák	
VYPRACOVAV		Jan Čížek		Ing.arch. Martin Deák	
INVESTOR		Technické služby Havířov		Kdo staví? St. č. 1461/1	
MÍSTO STAVBY		pouze, parc. 169 a 162, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov-Město		Kto staví? St. č. 1461/1	
OBJEKT		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		Kto staví? St. č. 1461/1	
ČÁST DOKUMENTACE		D1.4.1 – ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ INSTALACE		D1.4.1 – ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ INSTALACE	
VÝKRES		PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE		PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE	
PŮDORYS		D1.4.1 B-02		D1.4.1 B-02	

OVN. MÍSTN.	0.Č. E. I. MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OP. KOM. PŘES. UP.	SÍŤOVÁ VÝŠKA POHLED	PODLAŽNÍ	PRŮJEM POKROK	STŘEŠNÍ	STŘEŠNÍ	PODMĚR
201	CHODBA	39,20	22,80	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
202	ŠATNA ŽENY	22,80	22,80	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
203	ŠATNA MUŽI	22,80	22,80	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
204	ŠATNA MUŽI	22,80	22,80	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
205	ŠATNA MUŽI	22,80	22,80	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
206	DENNÍ MÍSTNOST	20,50	20,50	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
207	SUŠÁRNA OČEVO	9,10	9,10	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
208	SUŠÁRNA OČEVO	16,00	16,00	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
209	REZERVNÍ MÍSTNOST	39,40	39,40	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
210	SPRCHOVÝ MUŽI	5,80	5,80	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)

LEGENDA MÍSTNOSTI

* přesnou výšku obkladu v umyvadlech (sprchy) a WC určíme architektem v dalšíh stupni (DPS)

OVN. MÍSTN.	0.Č. E. I. MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OP. KOM. PŘES. UP.	SÍŤOVÁ VÝŠKA POHLED	PODLAŽNÍ	PRŮJEM POKROK	STŘEŠNÍ	STŘEŠNÍ	PODMĚR
211	SPRCHOVÝ MUŽI	5,80	5,80	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
212	WC ŽENY	1,30	1,30	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
213	WC MUŽI	1,30	1,30	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
214	OKLADOVÁ MÍSTN.	11,20	11,20	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
215	SPRCHOVÝ MUŽI	1,30	1,30	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
216	WC MUŽI	1,30	1,30	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
217	WC MUŽI	1,30	1,30	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)
218	WC	2,70	2,70	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)	2,70 m (SK)

